




Multi-Absorber

sicher | effizient | schnell

SORB[®]XT



www.sorb-global.de

Hocheffiziente Bindemittel als ganzheitliche Lösung zur Bekämpfung von Leckagen

SORB^{®XT} ist ein 100% organisches Bindemittel, das im Schadensfall bedenkenlos auf Wasser, Straßen und allen anderen Oberflächen einsetzbar ist. In wenigen Sekunden wird nahezu die 4-fache Menge des Eigengewichts absorbiert. Aufgrund des geringen Gewichtes des Bindemittels ist die Handhabung erfreulich einfach und die kostengünstige Entsorgung ein signifikanter Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln.

SORB^{®XT} ist auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft.



Welche Stoffe absorbiert SORB^{®XT}?

Öle & Schmierstoffe

100% Absorption:
Erdöl, Rohöl, Heizöl, Hydrauliköl,
Motoröle, ölbasierte Schmiermittel,
Küchenöle, tierische Öle,
flüssige Paraffine und Petroleum.

Farben & Sonstiges

100% Absorption:
Farben, Lacke, Farbstoffe, Lackharze,
Polyesterharze, Bremsflüssigkeiten,
Enteisungs- und Kühlmittel, Löschschaum,
Blut, etc.

Chemikalien & Emulsionen

100% Absorption:
Alkoholische Substanzen,
organische Lösungsmittel, Fungizide,
Polymere, Terpentin und
Waschbenzin.

Brenn- & Treibstoffe

100% Absorption:
Benzine, Dieselstoffe, Schiffsdiesel,
Flugbenzine.

SORB[®]XT Beutel	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)	
2L Beutel Empfehlung: mobile Soforthilfe, Kleinstmengen	100312	0729389520076	1,30 L	0,29 kg	10	500	310 x 210 x 70	
5L Beutel Empfehlung: mobile Soforthilfe, Kleinstmengen	100315	0765643147672	3,30 L	0,75 kg	10	240	370 x 300 x 130	
SORB[®]XT Eimer	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)	
10L Eimer Empfehlung: Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen	100200	0729389520083	6,60 L	1,80 kg	12	96	287 x 197 x 260	
SORB[®]XT Sack	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)	
50L Sack Empfehlung: Mobile Soforthilfe, Schutz kleinerer Flächen	100100	0729389520090	33,00 L	7,50 kg	4	60	800 x 400 x 150	
SORB[®]XT Box	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)	
250L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100250	0765643147689	165,00 L	47,00 kg	1	1	1200 x 800 x 400	
500L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100251	0765643147696	330,00 L	82,00 kg	1	1	1200 x 800 x 650	
750L Box Empfehlung: Schutz großflächiger Boden- und Wasseroberflächen	100252	0765643147702	495,00 L	117,00 kg	1	1	1200 x 800 x 900	
SORB[®]XT Cube	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)	
5500L Cube Empfehlung: Flächenschutz, Bodensanierung, Rekultivierung	100306	0765643147719	3.630,00 L	800,00 kg	1	1	1200 x 1150 x 2300	

SORB®XT Set	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
Notfall-Set 2L Beutel, Barriere-Kissen und Zubehör	100500	0729389520069	2,60 L	0,70 kg	10	400	Beutel 310 x 210 x 70 Kissen 300 x 200 x 50
Bilgen-Set 2 Barriere-Kissen und Zubehör	100501	0765643147733	2,60 L	0,70 kg	10	400	Kissen 300 x 200 x 50
Notfall-Set QC 2L Beutel, Barriere-Kissen, Quick Container und Zubehör	100502	0765643147887	2,60 L	1,00 kg	10	280	Beutel 310 x 210 x 70 Kissen 300 x 200 x 50



SORB®XT Display	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
Verkaufsdiskret Notfall-Set Inkl. 100 Notfall-Sets	100505	0765643147726		80,00 kg	1	1	800 x 600 x 1700




SORB®XT Kissen	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
Kissen 300x200	100402	0729389520113	1,30 L	0,30 kg	80	500	300 x 200 x 50
Kissen 400x600	100401	0729389520120	7,50 L	1,60 kg	16	160	400 x 600 x 50
Kissen 800x600	100400	0729389520137	15,00 L	3,20 kg	8	80	800 x 600 x 50



SORB®XT Schlauch	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
Schlauch 750x150	100412	0729389520144	8,00 L	1,75 kg	12	120	750 x 150 (L x Ø)
Schlauch 1500x150	100410	0765643147658	16,00 L	3,50 kg	6	60	1500 x 150 (L x Ø)
Schlauch 1000x80	100415	0729389520151	3,00 L	0,65 kg	30	300	1000 x 80 (L x Ø)



SORB®XT Kanalschutz	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
DCR Drain Cover Ring 3000x100x70	100660	0765643147849		12,00 kg	1		3000 x 100 x 70
DCM Drain Cover Mat z.B. 400x400x8	100670	0765643147856		1,40 kg	1		400 x 400 x 8
DCM Drain Cover Mat z.B. Ø 850	100678	0765643147863		5,10 kg	1		850 Ø



SORB^{®XT} Barriere	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
PP Oil Barrier 3000x130	100620	0765643147740	55,50 L	2,50 kg	4		3000 x 130
PP Oil Barrier 5000x130	100621	0765643147757	92,50 L	4,00 kg	2		5000 x 130
PP Oil Barrier 3000x200	100622	0765643147764	87,25 L	3,50 kg	4		3000 x 200
PP Oil Barrier 5000x200	100623	0765643147771	145,50 L	6,00 kg	2		5000 x 200
PP Oil Barrier 10000x200	100624	0765643147788	291,00 L	12,00 kg	1		10000 x 200
PP Oil Barrier 25000x200	100625	0765643147795	726,00 L	31,50 kg	1		25000 x 200
PP Oil Barrier Curtain 3000x160	100630	0765643147801	60,00 L	6,10 kg	6		3000 x 160
PP Oil Barrier Curtain 5000x160	100631	0765643147818	100,00 L	10,50 kg	4		5000 x 160
PP Oil Barrier Curtain 10000x160	100632	0765643147825	200,00 L	20,40 kg	2		10000 x 160



SORB^{®XT} Sonstiges	Artikel Nr.	EAN Code	Binde- potenzial	Gewicht	Mindest- bestellmenge	Menge/ Palette	Maße (mm)
Barrel Cover	100610	0765643147870	1,12 L	0,08 kg	25		560 Ø
RM Rail Mat pp plus Spezialfolie, 25m Rolle	100611	0765643147894	153,00 L	18,20 kg	1	8	25000 x 1420
RM Rail Mat Pro pp plus Spezialfolie, 25m Rolle	100612	0765643148051	281,00 L	29,20 kg	1	6	25000 x 1420
PeKo^{XT}	100600	0765643148082		13,00 kg	1		620 x 370 x 1300




Prüfberichte

- **Brennwertanalyse**
- **Total Organic Carbon**
- **Hygiene Prüfbericht**
- **MPA Prüfbericht**
- **Chemikalienliste**
- **Sicherheitsdatenblatt**

Dokumente anfragen unter:
service@sorb-global.de

Spezielle Merkmale

- 100 % biologisch, ohne Zusätze
- Garant für Unfallvermeidung und Arbeitssicherheit
- Absolut umweltfreundlich, keine negativen Effekte
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- EIN Produkt für alle Anwendungsgebiete
- Deutsche Firma, deutsches Produkt
- 50L-Sack nimmt 33L Öl auf
- Absorbiert nahezu kein Wasser und konzentriert sich auf die ausgelaufene Substanz
- Bessere Leistung auf nassem Untergrund
- Weltweite Verfügbarkeit durch ein internationales Vertriebspartner-Netzwerk
- Logistiklösungen aller Art, durchgeführt von  www.itc-logic.de
- Geprüfte Griffigkeit von 97% nach Anwendung auf normalem Untergrund
- Weniger Lagerplätze
- Mglw. thermisch verwertbar; guter Heizwert
- 24/7-Service
- Haltbarkeit: mind. 5 Jahre
- Sinnvolle Ergänzungsprodukte
- Prüfbericht MPA (Materialprüfungsamt)
- Prüfbericht Hygieneinstitut
- Prüfbericht Total Organic Carbon
- Marketingunterstützung und Verkaufunterstützung,
- Service vor Ort

Technische Daten

Eigenschaften	
Rohdichte	< 139 Gramm / Liter
Schwimmfähig	> 95 %
Sättigungsgrad	100%
Selbstentzündung	265°C - 289°C
Nutzungsdauer	Min. 5 Jahre
Kilogramm SORB®/Liter Öl	4,68
Liter SORB®/Liter Öl	0,66
Aufnahmereaktion (sek.)	wenige Sekunden
Typ I	Gewässer
Typ II	normaler Untergrund
Typ III-R	spezieller Untergrund
R (Road)	
SF (Sonderformate)	Kissen, Schlauch etc.
Anwendung (Umwelt, Handling)	unbedenklich



Rohstoff:
100% Naturfaser
Schüttgut Humus- & Pflanzenstruktur
DIN 18300 Bodenklassen 1-3
DIN 19682-12 faserig, holzreich, hellbraun

Kontakt



Allegro Capital, Logistics, Services & More GmbH
Klosterhofweg 64
41199 Mönchengladbach

+49 2166 1268-160
service@sorb-global.de
www.sorb-global.de