

# **Produktdatenblatt SORB®XT Drain Cover Ring L**

Artikel	SORB®XT DCR L
Artikelnummer	100661
Maße (mm)	5.000x70x50
Gewicht	10,00KG
Versandeinheit	Ring inkl. Tasche



# **Produktinformation:**

# Gebrauchsempfehlung

ideal für die schnelle Absperrung oder das schnelle Ableiten von verschütteten chemischen Produkten vor dem eindringen in Entlüftungsgitter, Kanalschächte und Rohrleitungen

#### Anwendung

- vor der Anwendung den Boden reinigen er muss frei von Schmutz und Ablagerungen sein
- achten Sie darauf, dass der Ring größer ist als die zu schützende Fläche
- legen Sie die Klebefläche auf den Boden und fixieren Sie sie mit Druck
- der Boden muss trocken sein

# Nach der Anwendung

nach Gebrauch ist der Ring leicht zu reinigen, z.B. mit Wasser und Seife

# Lagerung

- lagern Sie den Ring in der mitgelieferten Tasche, bis zur nächsten Anwendung
- die Klebefläche muss sich im Inneren der Tasche befinden, um Staubansammlungen zu vermeiden

# Eigenschaften

- Horizontal- oder Schlaufenbarriere aus PU
- sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Säuren etc.
- Schwefelsäure: Ablaufdeckelring schrumpft etwas, Phenol 50 °C:
- Entwässerungsring schwillt leicht an (3-Tage-Test)
- hydrophob
- extrem klebrige Unterseite für starke Haftung
- Ringe können miteinander verbunden werden
- Garantie bei ordnungsgemäßer Verwendung: 3 Jahre Wiederverwendbar









